

Base para pés niveladores articulados em plástico

Descrição do artigo/Imagens dos produtos



Descrição

Material:

Base em termoplástico reforçado com shot peening.
Disco de apoio anti-vibratório em elastômero termoplástico.

Versão:

preto.

Indicação:

Os pés niveladores são compostos por um prato e um fuso roscado ou uma cabeça esférica. Cada prato pode ser combinado com um fuso roscado ou com uma cabeça esférica.

O disco de apoio anti-vibratório absorve vibrações e evita que o pé nivelador articulado se mova.

Fusos roscados adequados, ver K0421.

Cabeças esféricas adequadas, ver K0422.

Indicação de desenho:

Forma A sem orifício de fixação roscado, sem disco de apoio anti-vibratório

Forma B sem orifício de fixação roscado, com disco de apoio anti-vibratório


Forma C com orifício de fixação roscado (fechado), sem disco de apoio anti-vibratório

Forma D com orifício de fixação roscado (fechado), com disco de apoio anti-vibratório

1) para bases Ø a partir de Ø80

Base para pés niveladores articulados em plástico

Desenhos



Visão geral dos artigos

Base para pés niveladores articulados em plástico

| Código do artigo | Forma | Tamanho | D | A | H | Capacidade de carga máx. kN |
|------------------|-------|---------|-----|----|----|-----------------------------|
| K0415.1030 | A | 30 | 29 | - | 18 | 5 |
| K0415.1040 | A | 40 | 39 | - | 18 | 9 |
| K0415.1045 | A | 45 | 44 | - | 18 | 9 |
| K0415.1050 | A | 50 | 49 | - | 18 | 9 |
| K0415.1060 | A | 60 | 59 | - | 18 | 9 |
| K0415.1080 | A | 80 | 79 | - | 18 | 9 |
| K0415.1100 | A | 100 | 99 | - | 18 | 9 |
| K0415.2030 | B | 30 | 29 | - | 20 | 5 |
| K0415.2040 | B | 40 | 39 | - | 20 | 9 |
| K0415.2045 | B | 45 | 44 | - | 20 | 9 |
| K0415.2050 | B | 50 | 49 | - | 20 | 9 |
| K0415.2060 | B | 60 | 59 | - | 20 | 9 |
| K0415.2080 | B | 80 | 79 | - | 20 | 9 |
| K0415.2100 | B | 100 | 99 | - | 20 | 9 |
| K0415.3080 | C | 80 | 79 | 55 | 18 | 9 |
| K0415.3100 | C | 100 | 99 | 74 | 18 | 9 |
| K0415.3120 | C | 120 | 119 | 94 | 18 | 9 |
| K0415.4080 | D | 80 | 79 | 55 | 20 | 9 |
| K0415.4100 | D | 100 | 99 | 74 | 20 | 9 |
| K0415.4120 | D | 120 | 119 | 94 | 20 | 9 |

