

Fechaduras bate-fecha

Descrição do artigo/Imagens dos produtos



Descrição

Material:

Alumínio fundido sob pressão.
Capas de cobertura de plástico.

Versão:

revestido a pó na cor preta.
Capas de cobertura pretas.

Indicação:

Para fechamento rápido e seguro de portas e abas. A montagem é feita pelo lado dianteiro sem usinagem mecânica, para isso basta utilizar parafusos de cabeça cilíndrica ou lenticular de tamanho M6. Um dispositivo de segurança impede a desmontagem em estado fechado.

Na operação com chave serão fornecidas 2 chaves respectivas. A chave pode ser retirada em ambas as posições (aberta e fechada). As fechaduras possuem fechos iguais, isto significa que cada cilindro pode ser aberto com a mesma chave (modelo europeu 5333).

No acionamento com palheta dupla (universal) será fornecida a chave adequada para este sistema.


Indicação de desenho:

Acionamento (miolo):

- a) Chaves com fechos iguais
- b) Quadrado 8 mm
- c) Palheta dupla 5 mm

Fechaduras bate-fecha

Desenhos



Visão geral dos artigos

Fechaduras bate-fecha

Código do artigo	Cor do corpo básico	Forma	Largura de ranhura	Acionamento
K1496.100561	preto	A	8/10	sem travamento
K1496.170561	preto	A	8/10	chave
K1496.118561	preto	A	8/10	quadrado 8 mm
K1496.145561	preto	A	8/10	palheta dupla 5 mm
K1496.200681	preto	B	8/10	sem travamento
K1496.270681	preto	B	8/10	chave

