

Cubos modulares de fixação em ferro fundido cinzento com superfícies de fixação pré-usinadas

Descrição do artigo/Imagens dos produtos



Descrição

Material:

GJL 300.

Versão:

Superfícies de assento e fixação usinadas com precisão.

As superfícies de fixação são pré-usinadas com 0,5 mm de medida excedente.

Indicação:

Os cubos modulares de fixação com superfícies de fixação pré-usinadas proporcionam uma solução rápida e econômica para a fabricação de estruturas básicas com perfurações específicas em intervalos ou individuais. O pedestal possui acabamento usinado para montagem sobre a mesa coordenada. As quatro superfícies de fixação podem ser usinadas com a medida final do cliente. Os cubos modulares de fixação são adaptados às mesas para máquinas-ferramentas de acordo com as normas DIN 55201 e JIS 6337-1980. Os pinos de posicionamento para fixar os paletes nas mesas coordenadas, de acordo com a norma DIN 55201, devem ser encomendados separadamente. Os parafusos olhais para o transporte estão incluídos no fornecimento. Dimensões adicionais sob consulta.


Indicação de desenho:

1) Furo passante para parafuso de cabeça cilíndrica DIN 912 (D3/D4)

Cubos modulares de fixação em ferro fundido cinzento com superfícies de fixação pré-usinadas


Desenhos

L = 300/400



Cubos modulares de fixação em ferro fundido cinzento com superfícies de fixação pré-usinadas

Desenhos



Visão geral dos artigos

Cubos modulares de fixação de ferro fundido cinzento com superfícies de fixação pré-usinadas

Código do artigo	L	H	H1	D2	D3	D4	D5	H3	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L11
K0805.100030050	300	500	50	20	M12	M10	M12	15	151	250	200	-	150	100	40	0
K0805.100040050	400	500	50	20	M16	M12	M16	18	251	320	300	200	200	150	55	25
K0805.100040065	400	650	50	20	M16	M12	M16	18	251	320	300	200	200	150	55	25
K0805.100050060	500	600	50	20	M16	M12	M16	18	301	400	200	-	250	200	75	25
K0805.100050075	500	750	50	20	M16	M12	M16	18	301	400	200	-	250	200	75	25
K0805.100063070	630	700	50	25	M16	M16	M16	18	351	500	400	-	315	200	100	25
K0805.100063085	630	850	50	25	M16	M16	M16	18	351	500	400	-	315	200	100	25
K0805.100080080	800	800	50	25	M16	M16	M16	18	501	640	600	400	400	300	135	25
K0805.100080100	800	1000	50	25	M16	M16	M16	18	501	640	600	400	400	300	135	25
K0805.100100100	1000	1000	55	25	M20	M20	M16	18	601	800	200	-	500	400	165	25
K0805.100100125	1000	1250	55	25	M20	M20	M16	18	601	800	200	-	500	400	165	25

Cubos modulares de fixação em ferro fundido cinzento com superfícies de fixação pré-usinadas

Visão geral dos artigos
