

## Barras roscadas em aço ou aço inoxidável DIN 976-1

### Descrição do artigo/Imagens dos produtos



### Descrição

#### Material:

Aço ou aço inoxidável A2.

#### Versão:

Classe de resistência mín. 4.6, superfície zincada.

Classe de resistência 8.8, superfície sem tratamento ou zincada.

Aço inoxidável, superfície sem tratamento.


#### Indicação:

Barras roscadas são fornecidas apenas no comprimento de 1000 mm.

Barras roscadas nos tamanhos M3 e M4 podem apresentar mínimas flexões na entrega.

Na versão sem tratamento superficial, por motivos técnicos, poderá ser fornecida uma superfície de cor cinza até preta.

### Desenhos



### Visão geral dos artigos

#### Barras roscadas em aço ou aço inoxidável DIN 976-1

Código do artigo	Material do corpo básico	Superfície Corpo básico	Versão 1	Classe de resistência	D	L
K1960.031	aço	zincada	rosca direita	4.6	M3	1000
K1960.041	aço	zincada	rosca direita	4.6	M4	1000
K1960.051	aço	zincada	rosca direita	4.6	M5	1000
K1960.061	aço	zincada	rosca direita	4.6	M6	1000
K1960.081	aço	zincada	rosca direita	4.6	M8	1000
K1960.101	aço	zincada	rosca direita	4.6	M10	1000
K1960.121	aço	zincada	rosca direita	4.6	M12	1000
K1960.161	aço	zincada	rosca direita	4.6	M16	1000
K1960.201	aço	zincada	rosca direita	4.6	M20	1000
K1960.241	aço	zincada	rosca direita	4.6	M24	1000
K1960.301	aço	zincada	rosca direita	4.6	M30	1000
K1960.361	aço	zincada	rosca direita	4.6	M36	1000
K1960.1041	aço	zincada	rosca esquerda	4.6	M4	1000
K1960.1051	aço	zincada	rosca esquerda	4.6	M5	1000
K1960.1061	aço	zincada	rosca esquerda	4.6	M6	1000
K1960.1081	aço	zincada	rosca esquerda	4.6	M8	1000
K1960.1101	aço	zincada	rosca esquerda	4.6	M10	1000
K1960.1121	aço	zincada	rosca esquerda	4.6	M12	1000
K1960.1161	aço	zincada	rosca esquerda	4.6	M16	1000
K1960.1201	aço	zincada	rosca esquerda	4.6	M20	1000
K1960.1241	aço	zincada	rosca esquerda	4.6	M24	1000
K1960.1301	aço	zincada	rosca esquerda	4.6	M30	1000

## Barras roscadas em aço ou aço inoxidável DIN 976-1

### Visão geral dos artigos

Código do artigo	Material do corpo básico	Superfície Corpo básico	Versão 1	Classe de resistência	D	L
K1960.05	aço	superfície sem tratamento	rosca direita	8.8	M5	1000
K1960.06	aço	superfície sem tratamento	rosca direita	8.8	M6	1000
K1960.08	aço	superfície sem tratamento	rosca direita	8.8	M8	1000
K1960.10	aço	superfície sem tratamento	rosca direita	8.8	M10	1000
K1960.12	aço	superfície sem tratamento	rosca direita	8.8	M12	1000
K1960.14	aço	superfície sem tratamento	rosca direita	8.8	M14	1000
K1960.16	aço	superfície sem tratamento	rosca direita	8.8	M16	1000
K1960.18	aço	superfície sem tratamento	rosca direita	8.8	M18	1000
K1960.20	aço	superfície sem tratamento	rosca direita	8.8	M20	1000
K1960.22	aço	superfície sem tratamento	rosca direita	8.8	M22	1000
K1960.24	aço	superfície sem tratamento	rosca direita	8.8	M24	1000
K1960.043	aço	zincada	rosca direita	8.8	M4	1000
K1960.053	aço	zincada	rosca direita	8.8	M5	1000
K1960.063	aço	zincada	rosca direita	8.8	M6	1000
K1960.083	aço	zincada	rosca direita	8.8	M8	1000
K1960.103	aço	zincada	rosca direita	8.8	M10	1000
K1960.123	aço	zincada	rosca direita	8.8	M12	1000
K1960.143	aço	zincada	rosca direita	8.8	M14	1000
K1960.163	aço	zincada	rosca direita	8.8	M16	1000
K1960.183	aço	zincada	rosca direita	8.8	M18	1000
K1960.203	aço	zincada	rosca direita	8.8	M20	1000
K1960.223	aço	zincada	rosca direita	8.8	M22	1000
K1960.243	aço	zincada	rosca direita	8.8	M24	1000
K1960.303	aço	zincada	rosca direita	8.8	M30	1000
K1960.363	aço	zincada	rosca direita	8.8	M36	1000
K1960.1063	aço	zincada	rosca esquerda	8.8	M6	1000
K1960.1083	aço	zincada	rosca esquerda	8.8	M8	1000
K1960.1103	aço	zincada	rosca esquerda	8.8	M10	1000
K1960.1123	aço	zincada	rosca esquerda	8.8	M12	1000
K1960.1163	aço	zincada	rosca esquerda	8.8	M16	1000
K1960.1203	aço	zincada	rosca esquerda	8.8	M20	1000
K1960.1243	aço	zincada	rosca esquerda	8.8	M24	1000
K1960.1303	aço	zincada	rosca esquerda	8.8	M30	1000
K1960.1363	aço	zincada	rosca esquerda	8.8	M36	1000
K1960.052	aço inoxidável A2	superfície sem tratamento	rosca direita	70	M5	1000
K1960.062	aço inoxidável A2	superfície sem tratamento	rosca direita	70	M6	1000
K1960.082	aço inoxidável A2	superfície sem tratamento	rosca direita	70	M8	1000
K1960.102	aço inoxidável A2	superfície sem tratamento	rosca direita	70	M10	1000
K1960.122	aço inoxidável A2	superfície sem tratamento	rosca direita	70	M12	1000
K1960.162	aço inoxidável A2	superfície sem tratamento	rosca direita	70	M16	1000
K1960.182	aço inoxidável A2	superfície sem tratamento	rosca direita	70	M18	1000
K1960.202	aço inoxidável A2	superfície sem tratamento	rosca direita	70	M20	1000
K1960.222	aço inoxidável A2	superfície sem tratamento	rosca direita	70	M22	1000
K1960.242	aço inoxidável A2	superfície sem tratamento	rosca direita	70	M24	1000
K1960.1042	aço inoxidável A2	superfície sem tratamento	rosca esquerda	70	M4	1000
K1960.1052	aço inoxidável A2	superfície sem tratamento	rosca esquerda	70	M5	1000
K1960.1062	aço inoxidável A2	superfície sem tratamento	rosca esquerda	70	M6	1000
K1960.1082	aço inoxidável A2	superfície sem tratamento	rosca esquerda	70	M8	1000
K1960.1102	aço inoxidável A2	superfície sem tratamento	rosca esquerda	70	M10	1000
K1960.1122	aço inoxidável A2	superfície sem tratamento	rosca esquerda	70	M12	1000
K1960.1162	aço inoxidável A2	superfície sem tratamento	rosca esquerda	70	M16	1000
K1960.1202	aço inoxidável A2	superfície sem tratamento	rosca esquerda	70	M20	1000
K1960.1242	aço inoxidável A2	superfície sem tratamento	rosca esquerda	70	M24	1000

